

## アズールのどスプレー

第3類医薬品 30mL

口腔咽喉薬

この箱はお薬とともに保管し、  
使用の際にはよくお読みください。

### 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、  
薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を  
起こしたことがある人
  - (3) 口内にひどいただれのある人
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は  
副作用の可能性があるので、直ちに  
使用を中止し、この製品を持って  
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販  
売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくなら  
ない場合は使用を中止し、この製  
品を持って医師、歯科医師、薬剤師  
又は登録販売者にご相談ください。

### 効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・  
のどのいたみ・のどのはれ・の  
どの不快感・声がれ、口内炎

### 用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗  
布してください。

### 用法・用量に関連する注意

●定められた用法・用量を厳  
守してください。●小児に使用  
させる場合には保護者の指導  
監督のもとに使用させてくだ  
さい。●のどや口内への塗布  
用のみ使用し、内服しないで  
ください。●ノズルを患部に向  
けて、アーンと声を出しながら  
噴射してください(息を吸いなが  
ら使用すると、薬液が気管支  
や肺に入ることがあります)。  
●目に入らないように注意し  
てください。万一目に入った場  
合には、すぐに水又はぬるま湯  
で洗い流し、直ちに眼科医の  
診療を受けてください。

### 成分・分量 100mL中

アズレンスルホン酸ナトリウム  
水和物 ……………0.02g  
添加物: グリセリン、トメントール、  
クエン酸ナトリウム水和物、  
プロピレングリコール、香料

### 副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

KAIGEN たっぷり 30mL

# のどの痛み 口内炎

アズールのどスプレー

第3類医薬品 30mL

KAIGEN

たっぷり  
30mL

カイゲンのどスプレー

# 口内炎 のど の痛み

患部に  
直接作用



アズールのどスプレー

第3類医薬品

### 保管及び取扱い上の注意

●直射日光の当たらない涼し  
い所に保管してください。●小  
児の手の届かない所に保管し  
てください。●他の容器に入れ  
替えないでください(誤用の原  
因になったり、品質が変わりま  
す)。●薬液が衣類などに付着  
した場合には、すぐに水又は洗  
剤で洗ってください。●使用期  
限を過ぎた製品は使用しない  
でください。●火気に近づけな  
いでください。

### ご使用方法

●初めてお使いになるときは、  
液が出るまで数回空押ししてく  
ださい。●低温では液が出にく  
くなる場合があります。常温で  
ご使用ください。●ノズルの先  
端を針等で突くと薬液が出に  
くなくなったり、折れた時大変危  
険です。絶対におやめください。  
●使用后、ノズルの部分に  
液が付着したときは、清潔な  
ティッシュペーパー等で拭いて  
からオーバーキャップをかぶせ  
てください。

### 【販売元】

カイゲンファーマ株式会社  
大阪市中央区道修町二丁目5番14号  
お客様相談室  
☎ 06-6202-8911  
受付 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

### 【製造販売元】

昭和製薬株式会社  
大阪府守口市南寺方東通1-4-12

製造  
番号  
使用  
期限

紙箱



Sug2202