-12230<124 邰田新八 **型容水**

最初にご使用になる時は 液が出るまで空押しを 行ってください。

浅田飴 AZのどスプレーS

この箱は本剤とともに保管し、使用の際には、 よくお読みください。

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 1.次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は 登録販売者にご相談ください。 (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こした ことがある人
- (3) 口内にひどいただれのある人 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用 の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、 この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売 者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
	刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合 は使用を中止し、この製品を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(内)は 小屋」 日数回。適量を患部に噴射塗布してください。 ●定められた用法、用量を厳守してください。 ●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督 のもとに使用させてください。 ●のどや口内への塗布用にのみ使用してください。

●のことでは、いる単和にのが使用していません。 ・ノズルを患部に向けて、アーッと声を出しながら 噴射してください(息を吸いながら使用すると、 液が気管支や肺に入ることがあります)。 ●目に入らないように注意してください。万一目に 入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い流

し、直ちに眼科医の診療を受けてください。

販売名:浅田飴AZのどスプレーS

内容量:30mL ノンガスタイプ

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあ れ・のどの痛み・のどのはれ・ のどの不快感・声がれ、口内炎

【成分·分量】1mL中

アズレンスルホン酸ナトリウ ム水和物(水溶性アズレン)

添加物としてクエン酸Na、グ リセリン、1-メントール、エタノ ール、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼 しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に 保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えない でください (誤用の原因 になったり品質が変化し
- (4)使用期限を過ぎた製品は 使用しないでください。
- (5)薬液がこぼれ衣類などに 付着した場合には、すぐに 水又は洗剤で洗ってくだ
- (6)火気に近づけないでくだ さい。
- (7)本剤使用後の一定時間は、 呼気中に酒気帯び運転と 判定される濃度以上のア ルコール濃度が検出され る可能性がありますので、 運転中のご使用はお控え

4||蒸浅田飴

●お問合せ先 お客様相談室 電話 03-3953-4044 時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ジャパンメディック株式会社 富山県富山市横越168

4浅田飴

のどの炎症による

のどの痛み・はれに



浅田飴 AZのどスプレーS

30_{mL}

第3類医薬品



A4





噴射塗布してください。 ※吸入しないようにアーッと声を 出しながら噴射してください。



きちんと キャップをはめて ATBIS 保管してください。

副作用被害救済制度 0120-149-931



影響

翅棋 用列





管理コード 411804A4