

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

歯周病(歯肉炎・歯周炎)薬 **第3類医薬品**

ペリオメディカ

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う歯肉の
出血・はれ・うみ、口臭などの緩和に。

⚠ 使用上の注意

⊗ **【してはいけないこと】**(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと 本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

👤 **【相談すること】**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、右の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
口内・皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

歯周病(歯肉炎・歯周炎)に伴う諸症状(歯肉の出血・発赤・はれ・うみ、口臭)の緩和

【用法・用量】

本品適量(0.5~1.5g)を指又は歯ブラシなどにとり、1日数回歯肉をマッサージする。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 歯科用にも使用すること。

【成分・分量】

(1g中)

成分	含量	作用
リゾチーム塩酸塩	5mg(力価)	歯肉のはれ、発赤、痛みを和らげます。歯肉の出血を抑制します。
アラントイン	5mg	歯肉の新陳代謝を促進します。
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.5mg	歯肉の血行を促進します。

添加物として、リン酸水素Ca、無水ケイ酸、グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、アルギン酸Na、ヒドロキシエチルセルロース、フタルパラベン、酸化チタン、リン酸二水素Na、香料、ℓ-メントール、エタノールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

商品のお問い合わせ

サンスター株式会社 医薬品インフォメーションセンター

電話 072-682-4815

受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

サンスター株式会社

〒569-1195

大阪府高槻市朝日町3-1