

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

第2類医薬品

漢方製剤

漢方胃腸薬「創至聖」

漢方胃腸薬「創至聖」は、漢方用語で消化器を意味する「中」を「安らか」にする漢方処方「安中散」に茯苓を加えた「安中散加茯苓」製剤です。
ストレスなどによる神経性胃炎、ふだんから胃の調子が悪いといった胃腸虚弱、慢性胃炎の症状に効果があります。

⚠ 使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能・効果】

体力中等度以下で、腹部は力がなくて、神経過敏で胃痛又は腹痛があつて、ときに胸やけや、げっぷ、胃もたれ、食欲不振、はきけ、嘔吐などを伴うもの次の諸症：神経性胃炎、慢性胃炎、胃腸虚弱

【用法・用量】

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用する

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 包	3 回
7才以上15才未満	2/3 包	
4才以上7才未満	1/2 包	
2才以上4才未満	1/3 包	
2才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

<用法・用量に関連する注意>

- 2才以上の幼小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 用法・用量を厳守すること。

【成分・分量】

1日量3包（1包1.8g）中

成分	含有量	成分	含有量
ケイヒ末	1010.52 mg	エンゴサク末	757.92 mg
ボレイ末	757.92 mg	ウイキョウ末	378.96 mg
シユクシャ末	252.60 mg	カンゾウ末	252.60 mg
リョウキョウ末	126.36 mg	ブクリョウ末	1263.12 mg

添加物：乳糖，無水ケイ酸を含有

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる.)
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。



製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話：076-472-1011

受付時間：9:00～16:30（土，日，祝日を除く）

製造販売元 **北日本製薬株式会社**
富山県中新川郡上市町若杉55