

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品

かぜ、頭痛・肩こりに

カッ コン トウ

**葛 根 湯**

漢方製剤

エキス細粒分包「コタロー」

中国の民間説話「白蛇伝」  
に登場する女性を伝統的な  
漢方のイメージとしてシン  
ボリックマークとしたものです。

かぜはひきはじめが肝心で、この時期に十分な静養をとるなどして治してしまうことが大切です。

葛根湯エキス細粒分包「コタロー」は、かぜの初期に使われる代表的な漢方薬で鼻がグズグズしてかぜをひいたかなと思ったとき、背すじ・首すじがこり、ゾクゾクする寒けや頭痛があり、熱はあるが汗は出ていないといったときに効果があります。

**⚠ 使用上の注意**

**⊗ してはいけないこと**

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください  
生後3カ月未満の乳児。
2. 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



**相談すること**

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (4)胃腸の弱い人。
  - (5)発汗傾向の著しい人。
  - (6)高齢者。
  - (7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8)次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9)次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があり  
ますので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感 やこわばりに加えて、脱力感、筋肉 痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や 白目が黄色くなる）、褐色尿、全身 のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5～6回服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、  
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して  
ください

裏面もよくご覧ください。

## 効能・効果

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

## 用法・用量

次の1回量を、1日3回、食前又は食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。



年齢	1回服用量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

## 成分・分量

1日量3包（1包：1300mg）中 葛根湯エキス（13/25量）…2600mg

カッコン……4.16g ケイヒ……1.56g カンゾウ……1.04g  
マオウ……2.08g シャクヤク…1.56g ショウキョウ…0.52g  
タイソウ……2.08g  
より製した水製乾燥エキス。

添加物として、ステアリン酸Mg、デキストリン、トウモロコシデンプン、乳糖水和物、メタケイ酸アルミン酸Mgを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わります）
- (4)水分が付きますと、品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落したり、ぬれた手で触れないでください。
- (5)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (6)使用期限（ケースに記載）を過ぎた商品は、服用しないでください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがあります。品質・効果に変わりはありません。

— 問い合わせ先（お客様相談係） —

電話番号：076-431-8863 [テイカ製薬（株）]  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

発売元

**TS** テイカ製薬株式会社  
富山市荒川一丁目3番27号

製造販売元



小太郎漢方製薬株式会社  
大阪市北区中津2丁目5番23号

A2661  
NP14-06