

第2類医薬品

かぜのひきはじめ  
鼻かぜ  
頭痛に

# 葛根湯液

# 満量処方

眠くなる成分は入っていません

製造販売元  
小林薬品工業株式会社  
岐阜県岐阜市中鶏1丁目139番地

製品についてのお問い合わせは、お  
買い求めのお店又は下記にお願い  
申し上げます。  
小林薬品工業株式会社 お客様相談室  
電話：0120-584-419  
受付時間：10時～16時（土、祝日を除く）

かぜのひきはじめ  
鼻かぜ  
頭痛に

# 葛根湯液

第2類医薬品

30mL×3本  
1日分



第2類医薬品

# 葛根湯液



かぜのひきはじめ  
鼻かぜ 頭痛に

開け口

第2類医薬品

販売名:ビタクール葛根湯液

- 3.1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5～6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 4.長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

**【効能】**  
体力中等度以上のものの次の諸症:感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

**【用法・用量】**  
次の量を、食前又は食間によく振ってから服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	1本(30mL)	1日3回
15才未満	服用しないこと	

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後のことです。

**〈用法・用量に関連する注意〉**  
(1)用法・用量を厳守してください。  
(2)本剤は1回1本飲みきります。  
(3)本剤は本質的に沈殿を含んでいます。

**【成分・分量】** 90mL (30mL×3本) 中  
葛根湯エキス……………4.34g  
(カクコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、シャクヤク3g、カンゾウ2g、ショウキョウ1g)

添加物:アルコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、キシリトール、スクラロース、D-ソルビトール、クエン酸Na水和物、クエン酸水和物、安息香酸Na、パラベン、香料

**【保管及び取扱い上の注意】**  
(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。  
(2)小児の手の届かない所に保管してください。  
(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

## 使用上の注意

### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

使用期限  
製造番号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931