

かぜの初期症状に

漢方薬・七つの生薬配合

葛根湯液

GENKY
SELECT



発熱・さむけ・
鼻水・のどの痛み

葛根湯液

かぜの初期症状に
漢方薬・七つの生薬配合

第2類医薬品

30mL

発熱・さむけ・
鼻水・のどの痛み

葛根湯液

かぜの初期症状に

漢方薬・七つの生薬配合



発熱・さむけ・
鼻水・のどの痛み

葛根湯液

かぜの初期症状に
漢方薬・七つの生薬配合

第2類医薬品

30mL

30mL×3本(1日分)

第2類医薬品

使用期限

製造番号

09FEB35



4 974042 202073

第2類医薬品

葛根湯液WS

服用前にこの説明書きを必ずお読み下さい。
また、大切に保管して下さい。

【使用上の注意】

- ×【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり副作用・事故が起こりやすくなります)長期連用しないで下さい

【相談するところ】

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は妊娠していると思われる人(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)(4)胃腸の弱い人(5)発汗傾向の著しい人(6)高齢者(7)今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人(8)次の症状のある人：むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人：高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この商品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の治療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる。血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)等があらわれる。

(2)5～6回服用しても症状がよくならない場合

副作用救済制度 ☎0120-149-931

発売元 **ゲンキー株式会社**
福井県坂井市丸岡町下久米田38-33

【効能効果】

かぜの初期の諸症状(発熱、さむけ、頭痛、肩・首筋のこわばり、鼻づまり、鼻水、のどの痛み)

【用法用量】

成人(15才以上)1回1本、1日3回食間によく振ってから服用して下さい。

●用法用量に関連する注意

- (1)用法用量を厳守して下さい。
(2)本品は1回に1本を飲みきり、分割服用はしないで下さい。

【成分量】90mL(30mL×3本)中

葛根湯エキス 4340mg
カッコン8.0g、マオウ4.0g、タイソウ4.0g、
ケイヒ3.0g、ジャクヤク3.0g、カンゾウ2.0g、
ショウキョウ1.0g

添加物としてハチミツ、安息香酸Na、パラベン、ステアリン酸ポリオキシシル、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
(3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)表示の期限内に服用して下さい。
●配合成分により、沈殿を生じることがあります。よく振って服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 ぐすり相談室
電話：(0748)88-3180(大代表)
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 **滋賀県製薬株式会社**
滋賀県甲賀市甲賀町通879



発熱



さむけ



鼻水



のどの痛み