

ご使用に際して、この説明文書を必ず読んでください。
また、必要な時に読めるよう本剤とともに保存してください。

かぜの初期に 第2類医薬品
お湯でのむ 純漢方薬

葛根湯エキス顆粒

葛根湯エキス顆粒をお湯で服用していただくことにより、煎じて服用することなく変わりにくく服用できるようにした、新しいタイプの医薬品として出来上がりました。葛根湯エキス顆粒は、かぜのひき初めやかぜによる首筋から肩にかけてのこり、鼻かぜの時によく服用いたしますと、体が暖まって非常に効果的です。

⚠️【使用上の注意】



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
- (4) 胃腸の弱い人
- (5) 発汗傾向の著しい人
- (6) 高齢者
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- (8) 次の症状のある人
むくみ、排尿困難
- (9) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐かに強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなりないうちは服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

かぜの初期、鼻かぜ、かぜによる頭痛・肩こり

用法及び用量

- 大人 15歳以上……………1回1包
 15歳未満7歳以上……………1回 $\frac{2}{3}$ 包
 7歳未満4歳以上……………1回 $\frac{1}{2}$ 包
 4歳未満2歳以上……………1回 $\frac{1}{3}$ 包
 いずれも1日3回、食間にお湯で服用する

用法及び用量に関連する注意

- (1) 小児に服用させる服用には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 2歳未満の乳幼児には、服用させないでください。

成分及び分量 1日量(3包)中

カッコン湯乾燥エキス…1,700mg
 カッコン4g、マオウ3g、ショウキョウ1g、タイソウ3g、ケイヒ2g、シャクヤク2g、カンゾウ2g 合計17gより得た乾燥エキス

添加物として、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖水和物、香料及びプロピレングリコールを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 生薬エキスを原料としていますが顆粒の色は幾分変わる場合もありますが品質に変わりはありません。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、保管に注意し2日以内に使用してください。
- (6) 非常に吸湿しやすいので、固まる場合がありますが、すぐにお湯でとけ、効きめに変わりはありません。尚、万一固化した場合は、お手数ですが、下記へ現品を添えてお送りください。代品とお立替の送料をお送りいたします。

【お問合せ先】

寧薬化学工業株式会社
 〒635-0035 奈良県大和高田市旭南町2-25
 TEL : 0745-22-4151
 受付時間 : 9:00~16:00(土・日・祝日を除く)

製販販売元 寧薬化学工業株式会社
 奈良県大和高田市旭南町2-25
 電話 0745-22-4151