

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類  
医薬品

# 漢方薬 オオクサ 葛根湯エキス顆粒EX

## 特 徴

- 漢方薬「葛根湯」(かっこんとう)は、最も一般的な漢方薬で、かぜによる悪寒、発熱、鼻水、ふしぶしの痛みなどに広く用いられます。
- 肩こりや、首筋・背中のかわばり、頭痛にも良く効きます。
- 眠くなりにくいので、仕事中や外出先で安心して服用になれます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 胃腸の弱い人。
  - (5) 発汗傾向の著しい人。
  - (6) 高齢者。
  - (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - (8) 次の症状のある人。  
むくみ、排尿困難
  - (9) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

体力中等度以上のものの次の諸症：

感冒の初期(汗をかいていないもの)、鼻かぜ、  
鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み



感冒



肩こり



## 用法・用量

次の量を、食前又は食間に、水又は白湯で服用してください。  
※食前とは食事の30分位前、食間とは食後2～3時間のことです。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

成人の1日服用量3包(6.0g)中、次の成分及び分量からなる葛根湯エキス(3/4量)3233mgを含んでいます。

成分	分量
カッコン(葛根)	6.00g
マオウ(麻黄)	3.00g
タイソウ(大棗)	3.00g
ケイヒ(桂皮)	2.25g
シャクヤク(芍薬)	2.25g
カンゾウ(甘草)	1.50g
ショウキョウ(生姜)	0.75g

添加物として乳糖、セルロース、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。
- (4) 1包を分割した残りを使用する場合には、分包の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。



## その他の注意

- (1) 天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがあります。効果に変わりはありません。

**包装** 9包 18包

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

日邦薬品工業株式会社 お客様相談室

☎ 03(3370)7174(代) (9:00~17:00 土・日・祝日を除く)

発売元



**日邦薬品工業株式会社**

東京都渋谷区代々木3-46-16

製造販売元



**大草薬品株式会社**

神奈川県横須賀市森崎1-17-15