

KAIGEN

満量処方

かぜのひきはじめに

かっこんとう

葛根湯

頭痛、肩こり、鼻かぜ

顆粒

1日2回
で効く葛根湯
顆粒1日2回
服用

携帯に便利なスティック分包

第2類医薬品

24包

12日分(成人)

7種の生薬で
身体をあたためる

「満量処方」とは？

日本薬局方葛根湯 25g 処方より得たエキスを全量(最大量)配合していることを意味します。

…飲み忘れのないように…

1日2回 (朝・夜)の服用
12日分

第2類医薬品

押して開ける

販売名:
葛根湯満量顆粒2

成分・分量

1日量2包(1包2.4g×2)中
日局 葛根湯エキス(乾燥)……………4.4g

日局 カッコン…8g	日局 マオウ…4g	日局 タイソウ…4g
日局 ケイヒ…3g	日局 シャクヤク…3g	日局 カンゾウ…2g
日局 ショウキョウ…1g		

添加物として、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、アセスルファムカリウムを含有する。

効能・効果

体力中等度以上のものの次の諸症：感冒の初期（汗をかいていないもの）、鼻かぜ、鼻炎、頭痛、肩こり、筋肉痛、手や肩の痛み

用法・用量

次の量を1日2回朝夕、食前又は食間にそのまま水かお湯にて服用する。又はお湯に溶かしてよくかき混ぜた後、温服する。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	2回
7歳以上15歳未満	2/3包	
4歳以上7歳未満	1/2包	
2歳以上4歳未満	1/3包	

用法関連注意

(1)用法・用量を厳守してください (2)2歳以上の小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わります)
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください

使用
期限製造
番号

2.4g×24包

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

製造販売元

カイゲンファーマ株式会社
大阪市中央区道修町二丁目5番14号お客様相談室 ☎(06)6202-8911
受付 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

⚠ 使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難(9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがありますその場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位(感冒の初期、鼻かぜ、頭痛に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品(箱)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください