

体質研究から  
生まれた

医薬品

体質研究から生まれた

和漢

わかんせん

箋

『和漢箋<sup>®</sup>（わかんせん）』は、

体の内部機能に着目した  
漢方薬シリーズです。

お客さま安心サポートデスク

お気軽にご相談ください。  
東京:03-5442-6020  
大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)

詳しい情報はHPで!  
[www.wakansen.com](http://www.wakansen.com)

ストレスで蓄積した精神疲労などによる、

憂うつや不安感を改善する。

〈販売名〉ロート加味帰脾湯錠  
かみきひとうじょう

和漢箋<sup>®</sup>  
わかんせん

- ✓ 心身が疲れ、血色の悪い方の…
- ✓ 神経症(憂うつ症状や不安感がある)
- ✓ 不眠症(寝つきが悪い)

ロート製薬


第2類医薬品

この外箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

**【効能・効果】** 体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：貧血、不眠症、精神不安、神経症

 使用上の注意

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【用法・用量】** 次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。  
成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※食間とは、食後2～3時間を指す。

**＜用法・用量に関連する注意＞** (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

**【成分・分量】** 12錠中 加味帰脾湯エキス粉末2800mg(ニンジン1.5g、ビャクジュツ1.5g、ブクリョウ1.5g、タイソウ0.75g、サイコ1.5g、オウギ1.0g、トウキ1.0g、サンシシ1.0g、オンジ0.75g、カンゾウ0.5g、モッコウ0.5g、ショウキョウ0.25g、サンソウニン1.5g、リュウガンニク1.5gより抽出)を含む。添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、二酸化ケイ素、セルロースを含む。  
※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

**【保管及び取り扱い上の注意】** (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

発売元：**オート製薬株式会社**  
大阪市生野区巽西1-8-1  
お客さま安心サポートデスク：06-6758-1230

製造販売元：**大峰堂薬品工業株式会社**  
奈良県大和高田市根成柿574番地

使用  
期限

製造  
番号

知っておきたい  
**商品特長**

- ストレスなどからくる、神経症の憂うつ症状や不安感を改善することに効果的です。
- 精神不安などからくる不眠症を改善します。
- エキスの抽出方法にこだわっています。

副作用被害救済制度の問合せ先  
0120-149-931