


ロート製薬

和漢箋

わかんせん®

20粒

4粒×5包  
トローチ剤型



コエスツト

きょうせい はてきがん  
響声破笛丸  
トローチ

のど・声帯の炎症部を治し  
いつもの声を出しやすく

のどの違和感  
声枯れに!



〈販売名〉コエスツト

【効能・効果】しわがれ声、咽喉不快

第2類医薬品

# 漢方製剤： 響声破笛丸

押してあける

第2類医薬品

コエスツト

この箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

## ⚠ 使用上の注意



### ■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。  
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人 (4) 高齢者 (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 (6) 次の症状のある人 むくみ (7) 次の診断を受けた人 高血圧、心臓病、腎臓病
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。  
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、 脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 5～6日間服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

### 【成分・分量】 6粒中

響声破笛丸乾燥エキス825mg(レンギョウ・キキョウ・カンゾウ各1.25g、  
シュクシャ・センキュウ・カシ各0.5g、アセンヤク1g、ハッカ2g)

添加物:白糖、黒砂糖、水アメ、グリセリン脂肪酸エステル、ℓ-メントール、パニリン、プロピレングリコール、エタノール、香料

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、  
粒の色が多少異なることがあります。

ここから開くと  
簡単にたためます

副作用被害救済制度の  
問合せ先  
0120-149-931

## 【用法・用量】

次の量を食間に口の中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。

※食間とは、食後2～3時間をさす。

＜用法・用量に関連する注意＞

1.用法・用量を厳守してください。2.小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上) 及び7歳～14歳	2粒	3回
5歳～6歳	1粒	
5歳未満	服用しないこと	

【効能・効果】 しわがれ声、咽喉不快

＜効能・効果に関連する注意＞ 体力に関わらず、使用できます。

**【保管及び取扱上の注意】**(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。(2)小児の手の届かないところに保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、袋の口を折り返して封をするように閉じ、すみやかにご使用ください。

# ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

**お客さま安心サポートデスク:**

**東京:03-5442-6020**

**大阪:06-6758-1230**

受付時間 9:00~18:00

(土、日、祝日を除く)

製造番号

使用期限

