

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

太虎堂の 紅蘭川A エキス顆粒

コウランセン



◆ 使用上の注意 ◆



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4) 高齢者。
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
(6) 次の症状のある人。
むくみ
(7) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

◆ 効能・効果

体力の中等度以下のものの諸症。ただし産後の場合は体力に関わらず使用できる。：

血の道症、月経不順、産後の体力低下

< 効能・効果に関する注意 >

血の道症とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性ホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

◆ 用法・用量

食前または食間に温湯にて服用します。

(食間とは食後2～3時間を指します。)

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1.5g	3回
15才未満	服用しないでください	

◆ 成分・分量

1日量4.5g中、以下より抽出した芎歸調血飲第一加減エキス1,500mgを含有しています。

日局トウキ	2.0g	日局シャクヤク	1.5g
日局ジオウ	2.0g	日局トウニン	1.5g
日局ブクリョウ	2.0g	日局コウカ	1.5g
日局ボタンピ	2.0g	日局キジツ	1.5g
日局タイソウ	1.5g	日局ケイヒ	1.5g
日局ショウキョウ	1.0g	日局ゴシツ	1.5g
日局センキュウ	2.0g	日局モッコウ	1.5g
日局ビャクジュツ	2.0g	日局エンゴサク	1.5g
日局チンピ	2.0g	日局ウヤク	2.0g
日局コウブシ	2.0g	日局ヤクモンウ	1.5g
日局カンソウ	1.0g		

添加物として日局乳糖水和物を含有しています。

◆ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

太虎精堂製薬株式会社 TEL078-232-1015

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
 **太虎精堂** 製薬株式会社
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1の27