

# のどの痛み・はれに

第2類医薬品

## くふうげどくとう 驅風解毒湯エキス「顆粒」 漢方製剤

本剤は漢方薬「驅風解毒湯」のエキスを顆粒状とした、のみやすいお薬です。「驅風解毒湯」は中国の医学書「万病回春」まんびょうかいしゅんに収載されている漢方薬で扁桃炎・扁桃周囲炎に効果があります。

### ⚠ 使用上のご注意



#### 相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 高齢者。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
  - 次の症状がある人。  
むくみ
  - 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

## 用法・用量

下記1回量を1日3回服用して下さい。なお、本剤は熱ければ冷まして、うがいをしてしながら少しずつゆっくり飲んで下さい。

年齢区分	1回量
15才以上	1包
7～14才	2/3包
4～6才	1/2包



- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 4才未満のお子さまには服用させないで下さい。

## 成分・分量

本品1日量(3包)中 1包4g  
駆風解毒湯エキス……………2000mg

ボウフウ……2.553g	ゴボウシ……2.553g	レンギョウ……4.255g
ケイガイ……1.277g	キョウカツ……1.277g	カンゾウ……1.277g
キキョウ……2.553g	セッコウ……4.255g	より製したエキス

添加物として乳糖水和物、セルロース、D-マンニトールを含有します。

## 保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

## 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記発売元までご連絡いただきます様お願い申し上げます。

発売元 **ノイジ**薬品株式会社 大阪府松原市高見の里4丁目8番16号  
お客様相談室：072-331-0417  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841