

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

## 漢方製剤

## ノドゲン漢方トローチ

 使用上の注意


## 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどがはれて痛むものの次の諸症：扁桃炎、扁桃周囲炎

## 【用法・用量】

次の量を食間又は空腹時に口中でかまずにゆっくり溶かして服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人（15才以上）	1 個ずつ 2 個まで	3 回
15才未満	服用しないこと	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。
- 食間とは食後2～3時間を指します。
- トローチの取り出し方

右図のようにトローチの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、トローチを取り出して服用してください。（誤ってシートのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。）



おしだす

## 【成分・分量】

6個中

駆風解毒湯乾燥エキス1.65gを含有しています。

日局ボウフウ …………… 1.5g	日局ゴボウシ …… 1.5g
日局レンギョウ …………… 2.5g	日局ケイガイ ……0.75g
日局キョウカツ ……………0.75g	日局カンゾウ ……0.75g
日局キキョウ …………… 1.5g	日局セッコウ …… 2.5g

上記生薬量に相当します

添加物として、アメ、還元麦芽糖水アメ、ステアリン酸Mg、サッカリンNa、香料、アラビアゴム、デキストリンを含有しています。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿しやすいためアルミ袋(内袋)に入れてあります。  
内袋を開封後はできるだけすみやかに服用してください。変色したものは服用しないでください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店あるいは下記にお願いいたします。

ジェーピーエス製薬 お客様相談室

電話 045-593-2136

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

## ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22