

生理前の肌不調でウンザリの方に

5日分
(15才以上)
40錠

開け口

開け口

肌不調に


命の母
ホワイトルナ
シリーズ

ホルモン変化で乱れがちな肌バランスを整えて

ニキビ、荒れの発生を鎮める

販売名：ホワイトルナ 桂枝茯苓丸料加薏苡仁錠

【効能・効果】 比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：にきび、しみ、手足のあれ(手足の湿疹・皮ふ炎)、月経不順、血の道症^{注)}

注) 「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことである

【成分・分量】 1日量(8錠)中 桂枝茯苓丸料加薏苡仁エキス2379mg

ケイヒ…2.0g、ブクリョウ…2.0g、ポタンビ…2.0g、トウニン…2.0g、
シャクヤク…2.0g、ヨクイニン…5.0g より抽出(添加物：無水ケイ酸を含む)
添加物として、クロスCMC-Na、二酸化ケイ素、ポリビニルアルコール・アクリル酸・
メタクリル酸メチル共重合体、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります



小林製薬

40錠 第2類医薬品

肌不調に

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

開け口

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。使用期限（パッケージ下部に記載）を過ぎた製品は服用しないこと

← **チャック**

販売名:ホワイトルナ 桂枝茯苓丸料加薏苡仁錠 漢方製剤 **第2類医薬品**

△ 使用上の注意

相談すること 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 体の虚弱な人
(体力の衰えている人、体の弱い人) (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること：下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

用法・用量 大人(15才以上) 1回4錠、7才以上15才未満1回3錠、5才以上7才未満1回2錠、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(5才未満は服用しないこと)

<用法・用量に関連する注意>(1)定められた用法・用量を厳守すること(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること(2)小児の手の届かない所に保管すること(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)(4)本剤をぬれた手で扱わないこと

— 製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします —

発売元 **小林製薬株式会社** 製造販売元 **大峰堂薬品工業株式会社**
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒635-0051 奈良県大和高田市根成柿574

小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN
10182771



使用期限
(西暦年/月)

製造番号