

生理前<sup>なごに</sup> 食べ過ぎてしまう方に



5日分  
(15才以上)  
45錠

開け口

開け口

生理前<sup>なごに</sup>の  
食欲に  
タベルナ<sup>♡</sup>

Tabeluna<sup>♡</sup>



## 異常な食欲を抑える

販売名：ホワイトルナ 香砂平胃散錠

**効能・効果** 体力中等度で、食べ過ぎて胃がもたれる傾向のあるものの次の諸症：  
食欲異常、食欲不振、急・慢性胃炎、消化不良

**成分・分量** 1日量(9錠)中 香砂平胃散料エキス…2.1g

ソウジュツ…2.0g、コウボク…1.5g、チンピ…1.5g、カンゾウ…0.5g、  
シュクシャ…0.75g、コウブシ…2.0g、ショウキョウ…0.33g、タイソウ…1.0g、  
カッコウ…0.5g 以上より抽出(添加物:無水ケイ酸を含む)

添加物として、無水ケイ酸、CMC-Ca、ケイ酸Al、ステアリン酸Mg、乳糖を含有する

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、錠剤の色が多少異なることがあります



小林製薬

45錠 第2類医薬品

生理前などの

# 食欲にタベルナ

開け口

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりしめること

開け口

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。使用期限(パウチ下部に記載)を過ぎた製品は服用しないこと

← チャック

販売名: ホワイトルナ 香砂平胃散錠

漢方製剤 **第2類医薬品**

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 1ヶ月位(急性胃炎に服用する場合には5~6回)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパウチを持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年齢	1回量	服用回数
大人(15才以上)	3錠	1日3回
15才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりしめて保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 本剤をぬれた手で扱わないこと

—— 製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせいたします ——

発売元 **小林製薬株式会社** 製造販売元 **ジーピーエス製薬株式会社** (上段)使用期限(西暦年.月)/(下段)製造番号  
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10 〒321-3325 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

小林製薬 お客様相談室

**0120-5884-01**

9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

MADE IN JAPAN  
10179037

