

✂ ここからお切りください。-----
開封後はチャックを閉めて保存してください。

真漢方堂



牛車腎気丸

ごしゃじんきがん

漢方

第2類医薬品

60錠

販売名：大和牛車腎気丸錠

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渇があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）

用法・用量

次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

1日量15錠(4.8g)中(ケイヒ0.5g・ゴシツ1.5g・サンシュユ1.5g・サンヤク1.5g・ジオウ2.5g・シャゼンシ1.5g・タクシャ1.5g・ブクリョウ1.5g・ブシ末0.5g・ボタンピ1.5g)牛車腎気丸エキス(1/2量)2.5g

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、ステアリン酸マグネシウムを含有する。



ここからお切りください。-----

開封後はチャックを閉めて保存してください。

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。

また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品 漢方

やまと ご しゃじん き がんじょう

販売名：大和牛車腎気丸錠

内容量 60錠
(4日分)



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- (4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

⚠ 使用上の注意

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりとすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問い合わせ・発売元】

真漢方堂
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

0120-531-866

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

大和合同製薬株式会社
奈良県橿原市川西町632-1

副作用被害救済制度

0120-149-931



製造番号

使用期限

