

井藤漢方製薬

牛車腎気丸錠

排尿困難・頻尿に

漢方製剤



【販売名】イトーの牛車腎気丸錠

【効能】体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく尿量減少し、むくみがあり、ときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善(肩こり、頭重、耳鳴り)

第2類医薬品

MADE IN JAPAN

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めること。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。(4) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	その他
症状	発疹・発赤、かゆみ	食欲不振、胃部不快感、腹痛	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	間質性肺炎	肝機能障害
症状	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
下痢
- 1カ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【用法・用量】 次の量を食前又は食間に水又は白湯で服用すること。

年齢	1回量	服用回数
大人(15才～)	4錠	1日3回
15才未満	×(服用しないこと)	

※食間とは…食事の2～3時間後のことです。

〈用法・用量に関連する注意〉●用法・用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4) めれた手で触れないこと。(湿気により変色する場合がある。)(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

井藤漢方製薬株式会社

〒577-0012 大阪府東大阪市長田東2-4-1

お客様相談室

☎ 06-6743-3033 10:00～17:00(土日祝を除く)

101010006 5820382-1-M261