

# 低気圧など 天気による 不快を感じる方

ごれいさん  
**五苓散**  
**満量処方**  
顆粒

むくみ  
頭痛



体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う方に

第2類医薬品

漢方製剤  
この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。 第2類医薬品

【販売名】 阪本漢法の五苓散エキス顆粒

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人  
(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
  - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |
- 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔いに服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状が良くならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565  
(祝日を除く月~金曜日10:00~17:00)

【製造販売元】

株式会社 阪本漢法製薬  
兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

押して開ける

真夏日などの

# 暑気あたり

急性胃腸炎・  
水様性下痢に



ごれいさん  
五苓散

満量処方

顆粒

## 【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔

## <効能又は効果に関連する注意>

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである

第2類医薬品

## 【用法・用量】

1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間を指します。

## <用法・用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 【成分・分量】

成人1日量3包(1包1g)中 日局五苓散エキス1.69g

成分	分量	成分	分量
日局タクシャ	5g	日局ビャクジュツ	3g
日局チョレイ	3g	日局ケイヒ	2g
日局ブクリョウ	3g	より製した乾燥エキス	

添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。