

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## ホリエの五苓散料

ホリエの五苓散料は、漢方処方にしたがって、生薬を配合した煎剤で、特異なおいがある。  
五苓散料は、体力に関わらず、口渇があって、水を飲むのに尿の出が少ない人。また、飲んだ水を吐き、あとまた水を欲しがり、水を飲むとまた吐き、尿の出の少ない人に適している。

### ⚠ 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は服用しないこと

生後3ヶ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- 1カ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

#### その他の注意

服用に際して、次のことに注意してください。

- 定められた用法・用量を厳守すること。
- 煎じ液は、必ず熱いうちにかすをこし去ること。
- 本剤は、必ず1日分ずつ煎じ、数日分をまとめて煎じないこと。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

### 【効能・効果】

のどがかわいて、尿量が少なく、はき気、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症：水瀉性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹<sup>注</sup>のものには使用しないこと）、暑気あたり、頭痛、むくみ

《備考》注) しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである。

### 【用法・用量】

本品1袋を和紙袋入りのまま水約600mLを加えて半量ぐらいまで煎じつめ、和紙袋とともに煎じかすを除き、煎液を3回に分けて食間に服用する。

上記は大人の1日量である。ただし小児は下記の用量を服用する。

15歳未満7歳以上	大人量の2/3	7歳未満4歳以上	大人量の1/2
4歳未満2歳以上	大人量の1/3	2歳未満	大人量の1/4以下

### 【成分・分量】

本品1袋（1日量）22.5g中

日局タクシャ	6.0g	日局ソウジュツ	4.5g	日局チョレイ	4.5g
日局ケイヒ	3.0g	日局ブクリョウ	4.5g		

### 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 小児の手のとどかない所に保管すること。
- (2) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。
- (4) 煎じ液は腐敗しやすいので、冷暗所又は冷蔵庫等に保管し、服用時に再加熱して服用すること。

お問い合わせ先  
堀江生薬株式会社 お客様相談室  
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）  
☎ 06-6231-1890

製造販売元

堀江生薬株式会社

〒639-1031 奈良県大和郡山市今国府町367-1