


製品破損防止の詰め物は  
服用時に捨ててください



minacolor



開封口

漢方薬 270錠

この説明文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読みください。

販売名：ペネロッピー錠 **第2類医薬品**

【成分・分量】 18錠(3.6g)中  
(カンゾウ0.5g・サンソウニン7.5g・センキウ  
1.5g・チモ1.5g・ブクリョウ2.5g)酸棗仁湯エ  
キス1.1g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水  
ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシ  
ウム、トウモロコシデンプン、乳糖を含有します。  
本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少  
色調の異なることがあります。効果に変わり  
はありません。

【用法・用量】 次の量を食間に、コップ半分以上  
のぬるま湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人	6錠	3回
7歳以上15歳未満	4錠	
5歳以上7歳未満	3錠	
5歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導  
監督のもとに服用させてください。

【効能・効果】 体力中等度以下で、心身が疲れ、  
精神不安、不眠などがあるものの次の諸症：不眠  
症、神経症

△使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録  
販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人(2)妊婦又は  
妊娠していると思われる人(3)胃腸の弱  
い人(4)下痢又は下痢傾向のある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用  
の可能性があるので、直ちに服用を中止  
し、この文書を持って医師、薬剤師又は登  
録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	吐き気、食欲不振、 胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがある  
ので、このような症状の持続又は増強が見  
られた場合には、服用を中止し、この文書  
を持って医師、薬剤師又は登録販売者に  
相談してください。 下痢
- 1週間位服用しても症状がよくならない場  
合は服用を中止し、この文書を持って医師、  
薬剤師又は登録販売者に相談してください。

+ minacolor

不眠症、  
神経症(不安・ストレス)に  
酸棗仁湯

For insomnia, neurosis  
270 tablets

ペネロッピー錠



**第2類医薬品**

体力中等度以下で、  
心身が疲れ、精神不安、  
不眠などがある方


【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい  
所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用  
の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでくださ  
い。



詳しい製品情報・  
薬剤師のアフターサポート  
minacolorでは、お薬について  
薬剤師に相談できます。

製造番号




使用期限

販売元 ミナカラ薬局

お客様相談窓口 ☎03-5544-8440  
受付時間：10:00～16:00(平日・月・金)

製造販売元 劑盛堂薬品株式会社  
和歌山市太田二丁目8番31号

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



1



4 987474 772212

