

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 第2類医薬品

### 漢方外用薬

し  
紫

うん  
雲

こう  
膏

ダイコー

紫雲膏は、江戸後期の外科医 華岡青洲が考案した、効き目を主に生薬に求めた漢方製剤で、ひび、あかざれ、しもやけ等によく効く軟膏剤です。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- (3) 傷口が化膿している人。
- (4) 患部が広範囲の人。



#### 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

### 【効能又は効果】

ひび、あかざれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

### 【用法及び用量】

適宜患部に塗布するか、ガーゼ等に展延し患部に貼付する。

(ご使用前に患部を清潔にし、傷に塗る場合には消毒してからご使用されると効果的です。)

#### 〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。
- (4) 衣類等につかないよう注意してください。(赤紫色の軟膏のため。)

(成分及び分量、保管及び取扱い上の注意については、裏面をお読みください)

## 【成分及び分量】

成 分	含 量
ト ウ キ	100g
シ コ ン	100g
ゴ マ 油	1,000g
ミ ツ ロ ウ	380g
豚 脂	25g

上記の全量 1,605g から得られる紫雲膏は約 1,300g。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話 (06) 6629-9058

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

[https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)

電話：フリーダイヤル 0120-149-931

製造販売元



大晃生薬有限会社

〒464-0084 名古屋市千種区松軒1-5-12

発売元



大杉製薬株式会社

〒545-0002 大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2