



有効成分
そのまま！
飲みやすくなりまし
(1包あたり 2g→1g)
満量服少

一歳の子供から
大人まで服用できる

のみやすい顆粒タイプ
足った！
筋肉の急激なけいれんを
伴う痛みのある
こむらがえり・
腹痛・腰痛に



一歳の子供から大人まで服用できる
のみやすい顆粒タイプ
足った！
筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある
こむらがえり・
腹痛・腰痛に
ドルチエ顆粒 (芍薬甘草湯)

筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある
こむらがえり・
腹痛・腰痛に
ドルチエ顆粒 (芍薬甘草湯)

持ち運びに便利な分包包

第2類医薬品 9包



4 987076 314377

製造番号

使用期限



袋:PE、金属



箱

S7

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【販売名】ドルチエ顆粒 第2類医薬品

【効能・効果】

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのあるものの次の諸症：
こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

【用法・用量】

1日2～3回服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人 (15歳以上)	1包	1日 2～3回
7歳以上 15歳未満	2/3包	
4歳以上 7歳未満	1/2包	
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	1/4包	

※水かお湯で服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

(2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包1.0g)中

日局 芍薬甘草湯エキス2.4g

成 分	分量	成 分	分量
日局 シャクヤク	6g	日局 カンゾウ	6g

より製した乾燥エキス

添加物:乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

※本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

押して開ける

△使用上の注意

⊗【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1) 生後3ヵ月未満の乳児 (2) 次の診断を受けた人：心臓病
- 症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

⊗【相談すること】

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 高齢者
- (4) 次の症状のある人：むくみ
- (5) 次の診断を受けた人：高血圧、腎臓病

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしようと息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の不快感、胸が痛む、めまい、失神等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 3～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください