



漢方製剤

# モリ ハイドクミン

(十味敗毒湯エキス製剤)

第2類医薬品

## 特徴

モリ ハイドクミンは、十味敗毒湯（じゅうみはいどくとう）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたもので、かゆみをしずめ、痛みをおさえ、またうみの出をとめ、化膿性皮膚疾患（おでき、にきび、うみやすい傷）の初期、急性皮膚疾患（かぶれや何かに触れて急激におこる皮膚病）の初期、急・慢性のじんましん、急性の湿疹、水虫の治療に効果があります。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。

次の人は服用しないでください。

生後3ヶ月未満の乳児。



#### 相談すること

- 次の人には服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人。  
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。  
(3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。  
(4) 胃腸の弱い人。  
(5) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 1ヶ月位（化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期に服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 本剤の服用により、まれに症状が進行することもあるので、このような場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能又は効果

体力中等度なもの皮膚疾患で、発赤があり、ときに化膿するものの次の諸症：

化膿性皮膚疾患・急性皮膚疾患の初期、じんましん、湿疹・皮膚炎、水虫

### 用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。

（食間とは食後2~3時間を目指します）

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3回
15歳未満7歳以上	2/3包	
7歳未満4歳以上	1/2包	
4歳未満2歳以上	1/3包	
2歳未満	1/4包	

### <用法及び用量に関連する注意>

- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

### 成分及び分量

本剤3包（1包1.0g）中に、次の生薬から抽出された十味敗毒湯エキス1.4gが含まれています。

サイコ（柴胡）	1.5g	ドクカツ（独活）	1g
オウヒ（桜皮）	1.5g	ハマボウフウ（浜防風）	1g
キキョウ（桔梗）	1.5g	カンゾウ（甘草）	0.5g
センキュウ（川芎）	1.5g	ショウキョウ（生姜）	0.125g
ブクリョウ（茯苓）	1.5g	ケイガイ（荆芥）	0.5g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生薬を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じことがあります。効果には変わりありません。

### 本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話（06）6629-9058

受付時間 10時から17時まで（土、日、祝日を除く）

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2