服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。 また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第2類医薬品

マキセリンプコタロー」

商品番号 S187

中国の民間説話「白蛇伝」**漢方製剤** に登場する女性を伝統的な 漢方のイメージとしてシン ボルマークとしたものです。

本剤は、漢方の古典「傷寒論」(後漢時代)収載の薬方を基本とした我が国の経験処方にもとづいてつくられたエキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

ぜんそくの発作は本人はもとより、はた目にも大変つらいものです。

マキセリンは、せき込みや喘鳴(ゼイゼイいう)、息切れ、呼吸困難がつよくて、口が渇くといった場合に用いられるほか、かぜなどで強いせきや痰が出る場合にも使われます。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
- (4)胃腸の弱い人。
- (5)発汗傾向の著しい人。
- (6)高齢者。
- (7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (8)次の症状のある人。

むくみ、排尿困難

(9)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	# #
	1上 1八
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	叶き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症
偽アルドステロン症、	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加
ミオパチー	えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

気管支ぜんそく、小児ぜんそく、せき。

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	
15歳未満7歳以上	3錠	3回
7歳未満5歳以上	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

成分・分量(本剤12錠中)				
マオウ2.00g	ケイヒ1.50g	ハンゲ3.00g		
シャクヤク1.50g	サイシン1.50g	キョウニン2.00g		
ショウキョウ0.75g	ゴミシ0.75g	セッコウ5.00g		
カンゾウ1.50g				
より抽出した水製エキス2.6gを含有しています。				

添加物として酸化チタン、ステアリン酸マグネシウム、タルク、乳糖水和物、ヒプロ メロース、粉末飴、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、カルナウバロウ、サラシミ ツロウを含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠 剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質 が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてくだ さい。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。 (詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのもので すので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原 因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。







商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

®登録商標



漢方をよりよく より多くの人に 小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106