



吸湿しやすいため、服用のつどチャックをきちんとしめて保管してください。

チャック

## フジビトールS錠 漢方薬

第2類医薬品

### 製品の特徴

フジビトールS錠は、蓄膿症や慢性鼻炎による鼻腔内の炎症、鼻汁分泌、鼻づまりといった不快な症状を改善する内服薬です。9種類の生薬からなる漢方処方「辛夷清肺湯」のエキスを飲みやすい錠剤にしました。

### 使用上の注意



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸虚弱で冷え症の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624  
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

中村薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32番地



### 用法・用量

1回下記量を朝夕、食前又は食間に水又は白湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	5錠	2回
15歳未満	服用しないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

#### 〈用法・用量に関する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

### 成分・分量

1日量(10錠)中：

辛夷清肺湯乾燥エキス(50%量)……………2,500mg

シンイ……………1.0g	バクモンドウ…2.5g
チモ……………1.5g	セッコウ……………2.5g
ピャクゴウ……………1.5g	ショウマ……………0.5g
オウゴン……………1.5g	ビワヨウ……………1.0g
サンシシ……………1.5g	より抽出

添加物として、タルク、無水ケイ酸、クロスカルメロースNa、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

### 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつどチャックを押さえてしめてください。
- (6)本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。効果に変わりはありません。
- (7)錠剤をぬれた手で扱わないでください。
- (8)ぬれた錠剤は袋に戻さないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記まで。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用  
期限

製造  
番号

BE904B A