



4 968250 905215

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをきちんとしめて保管してください。

販売名：フジビートルS錠_w

製品の特徴

本剤は、蓄膿症や慢性鼻炎による鼻腔内の炎症、鼻汁分泌、鼻づまりといった不快な症状を改善する内服薬です。漢方処方「辛夷清肺湯」のエキスを用いた、やさしいフィルムコーティング錠にしました。

使用上の注意

相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸虚弱で冷え症の人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この錠を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
消化器	食欲不振、胃部不快感
症状の名称	症状
間質性肺炎	悪寒を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腰痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返されたりする。

- 1か月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この錠を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- 長期服用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うもの次の諸症：鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

販売元
湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元
中村薬品工業株式会社
奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32番地

漢方薬

第2類医薬品

用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又は白湯と一緒に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	4錠	2回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上 7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。
〈用法・用量に関する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量 (8錠中)

辛夷清肺湯エキス	2,500mg		
シソイ	1.0g	バクモンドウ	2.5g
チモ	1.5g	セッコク	2.5g
ビャクゴウ	1.5g	ショウマ	0.5g
オウゴン	1.5g	ビワヨウ	1.0g
サンシシ	1.5g	より抽出	

添加物として、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりたり品質が異なります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)服用のつどチャックを押さえてしめてください。
- (6)本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。効果に変わりはありません。
- (7)錠剤をぬれた手で扱わないでください。
- (8)ぬれた錠剤は袋に戻さないでください。

お問い合わせ先 湧永製薬(株) お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造番号

使用期限

DAXFB B