

漢方製剤

販売名: ダスモックa

Medicine for Cough and Bronchitis

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください

使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

押して開ける

第2類医薬品

△使用上の注意

■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 胃腸の弱い人 (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしただけで息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

- 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願
いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社
〒562-0029 大阪府箕面市市都農生北44-66

※あつらいいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒545-0045 大阪市中央区道修町44-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00(土・日・夜は除く)

効能・効果

体力中等度で、せき
が続き、たんがなくて
切れにくいものの次の
諸症：たんの多く
出るせき、気管支炎

用法・用量

大人(15才以上)1回
1包、1日2回食前又は
食間に水又はお湯で
服用してください
(15才未満は服用し
ないこと)

<用法・用量に関連
する注意>

定められた用法・用
量を厳守すること

●食間とは「食事と食
事の間」を意味し、食
後約2~3時間のこと
をいいます

成分・分量

1日量(2包:6.0g)中
清肺湯エキス 3.2g

オウゴン・キキョウ・
ソウハクヒ・キョウ
ニン・サンシシ・テ
ンモンドウ・バイモ
チンビ・タイソウ・チ
クゾウ各1.0g、プク
リョウ・トウキ・バク
モンドウ各1.5g、ゴ
ミシ・ショウキョウ各
0.25g、カンゾウ
0.5g 以上抽出
(添加物：デキスト
リンを含む)

添加物として、ステア
リン酸Mg、無水ケイ酸、
メントール、プロピレ
ングリコール、乳糖を
含有する

気管支炎は喫煙な
どで慢性化しやす
く、呼吸機能を低
下させるおそれか
あります。

喫煙を控えるなどして
健康管理することが
重要です。

特徴

- タバコや排気ガスな
どで、せき・たんが
続く方のお薬です
- 漢方処方「清肺湯
(せいはいとう)」が
気管支粘膜の汚れ
を取り除きながら、
せき・たんをやわら
げます
- 気管支の状態を正
常に近づけ、呼吸を
ラクにしていけます

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい
所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない
所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替え
ないこと(誤用の原
因になったり品質が
変わる)

●本剤は天然物(生薬)を
用いているため、顆粒の
色が多少異なることがあ
ります

副作用被害救済制度
☎0120-149-931

10231025

MADE IN JAPAN

