服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

# ツムラの漢方製剤

# ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒

「清肺湯」は、漢方の原典である『万病回春』に記載されている漢方薬で、体力中等度で、粘り気の強いたんが多く出る「せき」、「気管支炎」に用いられています。 『ツムラ漢方清肺湯エキス顆粒』は、「清肺湯」から抽出したエキスより製した 服用しやすい顆粒です。

# ⚠使用上の注意

# 離相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
  - (3) 胃腸の弱い人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談して ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師 の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、 発熱等がみられ、これらが急にあらわれ たり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目 が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、 食欲不振等があらわれる。
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹 部膨満等が繰り返しあらわれる。

- 3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

## ●効能・効果

体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症: たんの多く出るせき、気管支炎



# ●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

年 齢	1回量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	1包(2.25g)	
7歳以上15歳未満	2/3包	2 回
4歳以上 7歳未満	1/2包	2 띄
2歳以上 4歳未満	1/3包	
2歳未満	服用しないでください	

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

### ●成分・分量

本品2包(4.5g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス3.0gを含有します。

日局トウキ·····1.5g	日局タイソウ・・・・・ 1.0g
日局バクモンドウ‥‥ 1.5 g	日局チンピ・・・・・・ 1.0g
日局ブクリョウ 1.5g	日局テンモンドウ‥‥ 1.0g
日局オウゴン・・・・・・ 1.0g	日局バイモ・・・・・・ 1.0g
日局キキョウ······ 1.0g	日局カンゾウ 0.5g
日局キョウニン 1.0g	日局ゴミシ······ 0.5g
日局サンシシ······1.0g	日局ショウキョウ 0.5g
日局ソウハクヒ・・・・・ 1.0g	チクジョ1.0g
添加物として日局軽質無水ケイ酸	g、日局ステアリン酸マグネシウム <i>、</i>
日局乳糖水和物を含有します。	

# ●保管および取扱い上の注意

- 1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 2. 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、 2 日以内に服用してください。
- 4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により 多少顆粒の色調等が異なることがありますが効能・効果にはかわり ありません。
- 5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

#### お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

#### 製造販売元



お客様相談窓口 電 話 0120-329-930 受付時間 9:00~17:30(土ほ、祝日を除く) https://www.tsumura.co.jp/