

✂ ここからお切りください。-----
開封後はチャックを開けて保存してください。



効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

用法・用量

次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

成分・分量

15錠(4.5g)中(イレイセン0.75g・カンゾウ0.5g・キョウカツ0.75g・ゴシツ0.75g・シオウ1.0g・シャクヤク1.25g・ショウキョウ0.25g・センキュウ1.0g・ソウジュツ1.0g・チンピ0.75g・トウキ1.0g・トウニン1.0g・ビヤクシ0.5g・ブクリョウ1.0g・ポウイ0.75g・ポウフウ0.75g・リュウタン0.75g) 疎経活血湯エキス2.5g

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、デキストリン、トウモロコシデンプンを含有します。

✂ ここからお切りください。-----
開封後はチャックを閉めて保存してください。
服用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



第2類医薬品 販売名：幸輝疎経活血湯

内容量 60錠
(4日分)

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
(4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【お問い合わせ・発売元】

日本生薬漢方株式会社

福岡県福岡市早良区干隈3-16-1

☎ 0120-151-419

(午前9時～午後5時 土・日・祝日を除く)

【製造販売元】

大和合同製薬株式会社

奈良県橿原市川西町632-1

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

