

【漢方薬】

この添付文書は、お薬とともに保管し、  
服用の際には、必ずお読み下さい。

# ムツリキ®

第2類医薬品

- ◆ **ムツリキ** まんびょうかいしゆん は万病回春という書物に書かれている処方をもとにした漢方薬の錠剤です。体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがある方の関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛などの痛みを和らげるように働きます。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
  - 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 効能・効果

体力中等度で、痛みがあり、ときにしびれがあるものの次の諸症：関節痛、神経痛、腰痛、筋肉痛

## 用法・用量

次の量を食間<sup>注</sup>)に、コップ半分以上のぬるま湯にて服用して下さい。

注)「食間」とは食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大 人	6 錠	3 回
15歳未満7歳以上	4 錠	
7歳未満5歳以上	3 錠	
5歳未満	服用しないこと	

(用法・用量に関連する注意)

- 用法・用量を厳守すること。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

## 成分・分量

本剤18錠(3.6g)中

イレイセン0.75g・カンゾウ0.5g・キョウカツ0.75g	} 疎経活血湯水製エキス ……1.80g
ゴシツ0.75g・ジオウ1.0g・シャクヤク1.25g	
ショウキョウ0.25g・センキュウ1.0g・ソウジュツ1.0g	
チンピ0.75g・トウキ1.0g・トウニン1.0g	
ビャクシ0.5g・ブクリョウ1.0g・ボウイ0.75g	
ボウフウ0.75g・リュウタン0.75g	

添加物としてステアリン酸マグネシウム、乳糖、パレイシヨデンブ、メタケイ酸アルミン酸マグネシウムを含有する。

- 本剤は褐色で、特異なおいを有し、味はわずかに苦く甘い素錠です。
- 本剤は天然の生薬を原料としていますので、多少色調の異なることがありますが、効果に変わりはありません。

(裏面へ)

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用すること。

### お問い合わせ先

本製品についてのお問い合わせは、下記に  
お願いします。

越島漢方薬局

電話 0776(36)0531

受付時間 10:00~19:00

(日、祝日を除く)

発売元：越島漢方薬局

〒918-8003 福井市毛矢2丁目7番6号

製造販売元：剂盛堂薬品株式会社

〒640-8323 和歌山市太田二丁目8番31号