

この添付文書はご使用前に必ずお読みください。 また、必要時に読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤 第2類医薬品

花扇大甘丸 (はなおうぎ だいかんがん)

花扇大甘丸は漢方の伝統的な処方に基づき生薬をそのまま粉末にして丸剤にした下剤です。漢方の古典「金匱要略」(きんきょうりやく)には大黃甘草湯という名前で載っております。

使用上の注意

定められた用法・用量をお守りください

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。・ ・ ・ 他の下剤
2. 受乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)
 - (4) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 服用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。・ ・ ・ 下痢

4. 5~6日間位服用しても症状がよくなる場合には、服用を中止し、この文書を持

って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分および分量

本剤は黒色の丸剤で、1回量20丸（約2g）中に次の成分を含有しています。

ダイオウ 1g カンゾウ 0.5g

添加物：トウモロコシデンプン、寒梅粉、薬用炭、セラック

効能・効果

便秘

用法・用量

大人（15歳以上）は1日1回20丸（約2g）を就寝前に服用します。

保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- (4) 開封後は、しっかりと封をして保管してください。

<お問い合わせ先> 小西製薬株式会社 お客様相談窓口
〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11
電話番号 072-981-2429
受付時間 月～金曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

製造販売元 小西製薬株式会社

〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11