

切り口

切り口

あなたに寄り添う

養命酒製造の漢方

当帰芍薬散

とうきしゃくやくさん



更年期障害 足腰の冷え症

めまい 頭が重い

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに
下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴える方に



錠剤
360錠

30日分
(成人用量として1日3回)

第2類医薬品

販売名:養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠

k01



切り口

切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。

販売名:養命酒製造 当帰芍薬散料エキス錠

第2類医薬品

漢方製剤

▲ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。(2) 胃腸の弱い人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害(貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ)、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	3回
7才以上15才未満	3錠	
5才以上7才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。

成分・分量

12錠中 当帰芍薬散エキス(1/2量)2.30gを含有しています。

日局トウキ……………1.5g	日局センキュウ……1.5g
日局シャクヤク……2.0g	日局ブクリョウ……2.0g
日局ソウジュツ……2.0g	日局タクシャ………2.0g

上記生薬量に相当します

〈成分に関連する注意〉

本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果にはかわりありません。

添加物として、無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖を含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをしっかりと閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 吸湿しやすいため、服用のつどチャックをしっかりと閉めてください。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月) / (下段)製造番号

製造販売元 養命酒製造株式会社
長野県駒ヶ根市赤穂16410



養命酒製造株式会社 お客様相談室

☎03-3462-8222

受付時間: 9時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

A