

第2類医薬品 漢方製剤

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。 また必要な時に読めるように大切に保管してください。

バックモン N コタロー」

商品番号 V002



本剤は、漢方の古典「金匱要略」(後漢時代)収載の処方にもとづいてつくられた エキスを、飲みやすく錠剤としたものです。

バックモンNは、気管支炎や気管支ぜんそくなどで、酸を頻発したり、痰が粘くて切れにくい咳に用いられます。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3)水様性の痰の多い人。
- (4)高齢者。
- (5)次の症状のある人。おくみ
- (6)次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 | 状 |
|------|-------|-------|
| 消化器 | 食欲不振、 | 胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称 | 症 状 |
|---------------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、 ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加 えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、 褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |

- 3. 1ヵ月位(からぜきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があ るものの次の諸症:

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2~3時間を指します。

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人(15歳以上) | 5錠 | |
| 15歳未満7歳以上 | 4錠 | 3回 |
| 7歳未満5歳以上 | 3錠 | |
| 5歳未満 | 服用しないでください | |

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。


【成分・分量】


| 成分・分量(本剤15錠中) | | | | |
|------------------------------------|------------|----------|--|--|
| バクモンドウ5.0g | コウベイ 2.5 g | ニンジン1.0g | | |
| ハンゲ2.5g | タイソウ 1.5g | カンゾウ1.0g | | |
| より抽出した麦門冬湯エキス散(1/2量)3.78gを含有しています。 | | | | |

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、 ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠 剤の色や形が変わる原因になります。
- (5) ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が 変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。 (詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのもので すので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原 因になることがあります)







湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることが ありますが、品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106

受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

(R)登録商標



漢方をよりよく より多くの人に 小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106