

【用法・用量】
1日3回食前又は食間に水かお湯で服用してください。

年 齢	1回量	服用回数
成人（15歳以上）	1包	1日3回
7歳以上 15歳未満	2／3包	
4歳以上 7歳未満	1／2包	
2歳以上 4歳未満	1／3包	
2歳未満	1／4包	

※食間とは食後2～3時間を指します。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。
- (3) 定められた用法・用量を厳守してください。

【成分・分量】

成人1日量3包(1包2.0g)中 日局 麦門冬湯エキス 4.4g

成 分	分量	成 分	分量
日局 バクモンドウ	10g	日局 タイソウ	3g
日局 ハンゲ	5g	日局 ニンジン	2g
日局 コウベイ	5g	日局 カンゾウ	2g

より製した乾燥エキス
添加物：乳糖水和物、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム

<成分・分量に関連する注意>

本剤は天然物(生薬)のエキスをを用いていますので、顆粒の色調等が多少異なることがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 湿気などにより薬が固化することがありますので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、速やかに服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【お客様相談室】 ☎ 06-6423-0565

(祝日を除く月～金曜日10:00～17:00)

【製造販売元】



株式会社 阪本漢法製薬

兵庫県尼崎市名神町1-5-12

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

漢方製剤

第2類医薬品

服用前にこの箱の説明文書を必ずお読みください。また、添付文書は挿入して
おりませんので、必要なときに読めるよう、この箱を大切に保管してください。

【販売名】サカンボー麦門冬湯顆粒

【特 徴】

- 「麦門冬湯」は、体力が中等度以下で、咽頭に乾燥感がある方のからぜき、
気管支炎、しわがれ声などの症状を改善するための処方です。
- 本剤は「麦門冬湯」の1日最大量の生薬より抽出したエキスを配合した
満量処方で、飲みやすく服用量を調節しやすい顆粒です。
- 本剤は眠くなる成分を含みませんので、仕事や車の運転にも支障は
ありません。

△使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は服用しないでください 生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | | |
|----------------------|---------------|
| (1) 医師の治療を受けている人 | (5) 次の症状のある人 |
| (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 | むくみ |
| (3) 水様性の痰の多い人 | (6) 次の診断を受けた人 |
| (4) 高齢者 | 高血圧、心臓病、腎臓病 |
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|------------|
| 消化器 | 食欲不振、胃部不快感 |
- まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。
- | 症状の名称 | 症 状 |
|-----------------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。 |
3. 1ヵ月位(からぜきに服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

▲
開け口

第2類医薬品

ば く も ん ど う と う

麦門冬湯

顆粒
42包

満量
処方

第2類医薬品

ば
く
も
ん
ど
う
と
う

麦門冬湯

満量
処方

顆粒
42包

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以下で、たんがきれにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

第2類医薬品

ば
く
も
ん
ど
う
と
う

麦門冬湯顆粒

満量
処方



顆粒
42包

眠くなる成分は入っていません

体力中等度以下で、たんがきれにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症

からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

紙 箱 袋:PE、金属



4 987076 626395

製造番号

使用期限

●
S4