

服用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に、読めるよう大切に保管してください。



漢方製剤

オースギハ味地黄丸A

(ハ味地黄丸エキス製剤)

第2類医薬品

特 徴

オースギハ味地黄丸Aは、ハ味地黄丸（はちみじおうがん）という漢方薬のエキスを飲みやすい顆粒剤にしたものです。腎臓、副腎、泌尿生殖器全般の機能の衰えは、主として中年以降、とくに熟年期や、また非常に疲れたときにあらわれやすく、疲れて体がだるい、手足が冷えやすく、また足や腰が痛い、しびれる、口が渴く、尿が出にくい、高齢者のかすみ目あるいは軽い尿漏れなどさまざまな症状を示します。このような症状にオースギハ味地黄丸Aは、すぐれた効果をあらわします。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能又は効果

体力中等度以下で、疲れやすく、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときには口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法及び用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯で服用してください。
(食間とは食後2~3時間を持ちます)

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満7歳以上	1/3包	

<用法及び用量に関連する注意>

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量

本剤3包(1包2.5g)中に、次の生葉から抽出されたハ味地黄丸エキス4.6gが含まれています。

ジオウ(地黄).....	5g	ブクリョウ(茯苓).....	3g
サンシュユ(山茱萸).....	3g	ボタンピ(牡丹皮).....	3g
サンヤク(山藥).....	3g	ケイヒ(桂皮).....	1g
タクシャ(沢瀉).....	3g	加工ブシ末.....	1g

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

(4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

●本剤は天然の生葉を原料として製造していますので、製品の色や味等に多少の差異が生じることがあります。効果には変わりありません。

本剤についてのお問い合わせ先

大杉製薬株式会社 医薬情報部

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂1-8-6

電話(06) 6629-9058

受付時間 10時から17時まで(土、日、祝日を除く)

大杉製薬株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2