

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。



八味地黄丸

第2類医薬品

(漢方製剤)

特 徴

本剤は、疲れやすく、足腰の冷えや尿量の減少、多尿（特に夜間の頻尿）、口渇等の様々な症状に効果のある生薬を配合し、それらの諸症状のある方の病状を改善し、体の機能を回復させるように作られた漢方製剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は、服用しないこと。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は、副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	のぼせ、動悸、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

下痢

4. 1ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(効能・効果、用法・用量、用法及び用量に関連する注意、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については裏面をよくご覧ください。)

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿でときに口渴があるものの次の諸症：下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を1日3回食間に白湯又は清水にて服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15歳以上）	25粒	3回
15歳未満の小児	服用しないこと	

【用法及び用量に関連する注意】

用法・用量を厳守してください。

成分・分量

1日量75粒中

ジオウ	1.5g	サンシュユ	0.75g
サンヤク	0.75g	タクシャ	0.75g
ブクリョウ	0.75g	ボタンピ	0.75g
ケイヒ	0.25g	ブシ末	0.125g

添加物としてハチミツ、寒梅粉、タルクを含有します。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

長野県製薬株式会社 お客様相談室 〒397-0201 長野県木曾郡王滝村此の島100-1
フリーダイヤル 0120-100-975 受付時間 9:00～12:00 13:00～17:00（土曜、日曜、祝日を除く）

発 売 元



長野県製薬株式会社

長野県木曾郡王滝村此の島100-1 〒397-0201
フリーダイヤル 0120-100-975

製 造 販 売 元

三星製薬株式会社

奈良県御所市153番地

副作用被害救済制度 TEL 0120-149-931