

この添付文書はご使用前に必ずお読みください。 また、必要時に読めるよう保管しておいてください。

漢方製剤 第2類医薬品

花扇八味地黄丸 (はなおうぎ はちみじおうがん)

 使用上の注意

定められた用法・用量をお守りください

 してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないこと (1) 胃腸の弱い人 (2) 下痢しやすい人

 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 高齢者。
  - (5) 今まで薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状が現れた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。・・・下痢

4.1 か月位服用しても症状がよくなる場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

### 成分および分量

本剤は黒褐色～黒色の丸剤で、1日量 90 丸（約 9 g）に次の成分を含有しています。

ジオウ 1.6g、サンシュユ 0.8g、サンヤク 0.8g、タクシャ 0.6g、ブクリョウ 0.6g、ポタンピ 0.6g、ケイヒ 0.2g、炮附子 0.2g

添加物：トウモロコシデンプン、ハチミツ、アルファー化デンプン、薬用炭、セラック、グリセリン

### 効能・効果

疲れやすく四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で時に口渇がある次の諸症：  
下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ

### 用法・用量

大人（15 歳以上）は 1 回 30 丸（約 3 g）を食前又は空腹時に 1 日 3 回服用

### 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 開封後は、しっかりと封をして保管してください。

**< お問い合わせ先 >** 小西製薬株式会社 お客様相談窓口  
〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11  
電話番号 072-981-2429  
受付時間 月～金曜日 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く）

製造販売元 **小西製薬株式会社**  
〒579-8012 大阪府東大阪市上石切町 2-33-11