

この説明書は、ご使用前に必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

頻尿、軽い尿漏れ、排尿困難に

はちみじおうがん

# DHC 漢方 八味地黄丸エキス錠

<一般用漢方製剤>

第2類医薬品

DHC漢方八味地黄丸エキス錠は、中国の古典医学書「きんぎょうりやく金匱要略」に記載されている八味地黄丸のエキスを服用しやすい錠剤にした漢方薬です。疲れやすく、手足が冷えやすい方の頻尿、軽い尿漏れ、排尿困難や、高血圧に伴う肩こり・耳鳴りなどの症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は服用しないでください。

- (1) 胃腸の弱い人。
- (2) 下痢しやすい人。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■ 効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渇があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

## ■ 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15才以上)	3錠	1日3回
5才以上15才未満	2錠	
5才未満	服用しないこと	

### 【用法・用量に関連する注意】

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ■ 成分・分量

9錠(成人1日量)中

下記の成分及び分量からなる八味地黄丸エキス(1/2量)2200mgを含有します。

成分	分量
ジオウ	2.5g
サンシュユ	1.5g
サンヤク	1.5g
タクシャ	1.5g
ブクリョウ	1.5g
ボタンビ	1.5g
ケイヒ	0.5g
ブシ末	0.5g

添加物として、カルメロースCa、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、タルク、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含有します。

### 【成分に関連する注意】

本剤は生薬を用いていますので、錠剤の色調が異なることがあります。

## ■ 保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
5. ピンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は取り除いてください。
6. 本剤にぬれた手で触れないでください。また、手にとった錠剤を元の容器にもどしますと、他の錠剤に影響を与えることがありますので注意してください。

医薬品  
相談室

tel.044-233-2029

受付時間 9:00~17:00(日・祝日をのぞく)

DHC

製造販売元  
株式会社ディーエイチシー  
東京都港区南麻布2-7-1

0120-333-906 www.dhc.co.jp