~この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

漢方薬

第2類医薬品

半夏白朮天麻湯Aエキス細粒「分包」三和生薬

ハンゲビャクジュツテンマトウ

製品の特徴

半夏白朮天麻湯は、中国元時代に著された「脾胃論」に収載されている漢方処方で、体力が中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷える方の、頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)に用いられます。

半夏白朮天麻湯Aエキス細粒「分包」三和生薬は、半夏白朮天麻湯をエキス化し、服用しやすい細粒にした製品です。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症: 頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)

用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又はお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	1包	
7 才以上15才未満	2/3包	3 🗖
4才以上7才未満	1/2包	
4才未満	服用させた	いでください

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと 2 時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関する注意>

(1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量(3包(6.0g)中)

半夏白朮天麻湯A水製エキス……3.9g

「ハンゲ2.1g	ビャクジュツ2.1g	チンピ2.1g)
ブクリョウ2.1g	バクガ1.4g	テンマ1.4g
ショウキョウ…0.35g	シンキク1.4g	オウギ1.05g
ニンジン1.05g	タクシャ1.05g	オウバク0.7g
しカンキョウ0.7g		J

添加物として、乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 1 包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、 2 日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

一お問い合わせ先-

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただき ますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624 http://www.wakunaga.co.jp/ 製造販売元

三和生薬株式会社

栃木県宇都宮市平出工業団地6-1