

ここからお切りください

吸湿しやすいため開封後はチャックをしっかり閉じて保管してください

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また必要なときに読めるよう大切に保存してください。

漢方薬 第2類医薬品

【販売名】オオクサ防風通聖散エキス錠

【特徴】本剤は腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちな方の肥満症、便秘、むくみ及び高血圧に伴うどうき、肩こり、のぼせに効果があります。 下線部：2018年5月改訂

使用上の注意

- ⓧ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
 1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の瀉下薬(下剤)
 2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人、(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人、(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、(4) 胃腸が弱く下痢しやすい人、(5) 発汗傾向の著しい人、(6) 高齢者、(7) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人、(8) 次の症状のある人、むくみ、排尿困難 (9) 次の診断を受けた人、高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状	症状の名称	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹部膨満、はげしい腹痛を伴う下痢、腹痛	偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこぼばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。
精神神経系	めまい	肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
その他	発汗、動悸、むくみ、頭痛	膵臓膵硬症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返してあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。下痢、便秘
4. 1ヵ月位(便秘に服用する場合には1週間位)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能】体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの次の諸症：高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症(副鼻腔炎)、湿疹・皮膚炎、ふきでもの(にきび)、肥満症

【用法・用量】1日3回、食前又は食間に水またはお湯でかまずに服用してください。

成人(15歳以上)	1回5錠	5歳未満は服用しないでください	<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守してください。 (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
7歳以上15歳未満	1回3錠		
5歳以上7歳未満	1回2錠		

【成分・分量】15錠中 次の成分及び分量からなる防風通聖散エキス末(2/3量)2.03gを含んでいます。
 トウキ0.80g、シヤクヤク0.80g、センキユウ0.80g、サンシシ0.80g、レンギョウ0.80g、ハッカ0.80g、シヨウキョウ0.27g、ケイガイ0.80g、ボウフウ0.80g、マオウ0.80g、ダイオウ1.00g、硫酸ナトリウム1.00g、ピャクジュツ1.33g、キキョウ1.33g、オウゴン1.33g、カンゾウ1.33g、セッコウ1.33g、カッセキ2.00g
 添加物として乳糖、バレイシヨデンブ、カルメロースCa、ステアリン酸Mgを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。(4)本剤は吸湿しやすいため、服用後はチャックをしっかり閉めてください。

【その他の注意】(1)天然原料を用いていますので、色調・匂いが製品により多少異なることがありますが、効果に変わりはありません。

お問合せ先：株式会社 漢方生薬研究所 発売元
 フリーダイヤル 0120-852-489 福岡県福岡市中央区天神3-1-12 北天神ビル 6階
 (受付時間 10:00-17:00 平日のみ)

使用期限 製造販売元 **大草薬品株式会社**
 神奈川県横須賀市森崎1-17-15



副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

4 987334 221829

TL3P