

和漢  
わかんせん  
箋  
®

(販売名) ロート補中益氣湯錠  
はちゅうえきとうじょうとう

✓ 疲れやすい、  
✓ 疲労倦怠  
胃腸の働きが弱い方の…  
虚弱体質(疲れやすい)

ロート製薬

全身の疲労に効く  
疲れやすい体、ぐつたりとしんどい



体質研究から  
生まれた  
医薬品

錠  
白分  
(15才以上の場合)  
第2類医薬品

お客様安心サポートデスク  
お気軽にお問い合わせください。  
東京: 03-5442-6020  
大阪: 06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)

詳しい情報はHPで!  
[www.wakansen.com](http://www.wakansen.com)

体質研究から生まれた  
和漢  
わかんせん  
箋  
®  
「和漢箋」(わかんせん)は、  
体の内部機能に着目した  
漢方薬シリーズです。

この外箱は、本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

漢方製剤

【効能・効果】体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症:虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

⚠ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 今までに薬などにより発疹・発赤・かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮ふ   | 発疹・発赤・かゆみ |

●まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称 | 症状   |
|-------|--|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする、息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合は5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【用法・用量】次の量を1日3回食前又は食間に、水又はお湯で服用すること。

成人(15才以上)…1回4錠、7才以上15才未満…1回3錠、5才以上7才未満…1回2錠、5才未満…服用しないこと ※ 食間とは、食後2~3時間を指す。

(用法・用量に関する注意) (1) 用法・用量を厳守すること。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

【成分・分量】12錠中 補中益氣湯エキス(1/2量) 2370mg (ニンジン2.0g、ビャクジュウ2.0g、オウギ2.0g、トウキ1.5g、タイソウ1.0g、サイコ1.0g、カンゾウ0.75g、ショウキョウ0.25g、ショウマ0.5g、チビビ0.10gより抽出) を含む。  
添加物として、ステアリン酸Mg、CMC-Ca、セルロース、メタケイ酸アルミン酸Mg、水酸化Al/Mg、乳糖を含む。

※本剤は天然物(生薬)のエキスを用いているため、錠剤の色が多少異なることがある。

【保管及び取り扱い上の注意】(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になり品質が変わる)(4) 湿気により、変色など品質に影響を与える場合があるので、ぬれた手で触れないこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早く使用すること。

発 売 元: ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽西1-8-1

お客様安心サポートデスク: 06-6758-1230

製造販売元: ④ 大峰堂製藥工業株式会社

奈良県大和高田市梗根木747番地

使用  
期限

製造  
番号

知っておきたい  
商品特長

- エキスの抽出方法にこだわっています。
- 抵抗力を高めて、疲れやすい、風邪を引きやすい虚弱な体を健康な状態に導いています。
- 10種類の生薬からなる漢方処方が、ぐつたりとしんどい全身の疲労に効きます。

副作用検査救済制度の問合せ先  
0120-149-931