

41



私の漢方薬

第2類医薬品

240錠
30日分

NHA

株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ

- ✓ 虚弱体質
- ✓ 食欲不振
- ✓ 疲労倦怠

〔ほちゅうえつきとう〕
補中益気湯エキス錠



私の漢方薬



4 589633 180021

吸湿しやすいため、開封後は服用のつどチャックをしっかりとしめること



服用に際して、この説明文を必ずお読みください

第2類医薬品

販売名: 補中益気湯錠 T41

△ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人 (2) 妊婦または妊娠していると思われる人 (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症状 |
|------|-----------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること

| 症状の名称 | 症状 |
|-------|---|
| 間質性肺炎 | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする |
| 肝機能障害 | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる |

3. 1ヵ月位(感冒に服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、このパッケージを持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

効能・効果 体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症: 虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

用法・用量 次の量を1日2回食前または食間に、水または白湯にて服用すること

| 年齢 | 1回量 | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 4錠 | 2回 |
| 7歳以上15歳未満 | 3錠 | |
| 5歳以上7歳未満 | 2錠 | |
| 5歳未満 | 服用しないこと | |

※食間とは、食後2~3時間を指します
<用法および用量に関連する注意>
1. 用法・用量を厳守すること
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

成分・分量 1日量(8錠)中

補中益気湯エキス(1/2量)2370mg(ニンジン 2.0g、ビャクジュツ 2.0g、オウギ 2.0g、トウキ 1.5g、チンピ 1.0g、タイソウ 1.0g、サイコ 1.0g、カンゾウ 0.75g、ショウキョウ 0.25g、ショウマ 0.5gより抽出)を含む添加物として、二酸化ケイ素、CMC-Ca、クロスCMC-Na、ステアリン酸Mg、タルク、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウバロウを含む

保管および取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管すること (2) 小児の手の届かない所に保管すること (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる) (4) 使用期限の過ぎた製品は服用しないこと (5) 本剤にぬれた手で触れないこと (6) 手にとった錠剤を元の袋に戻すと、他の錠剤に影響を与えることがあるので注意すること (7) 本剤は天然物を原料としているため、色調、味または香り等が多少異なることがありますが、効果に差異はありません (8) 乾燥剤は服用しないこと

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
☎ 0120-149-931

発売元 株式会社 日本ヘルスケアアドバイザーズ
東京都豊島区西池袋3-27-12
お問い合わせ先: 0120-009-642
受付時間: 9:00~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く)



SE-1

製造番号

使用期限

製造 中村薬品工業株式会社
販売元 奈良県高市郡高取町大字丹生谷31.32