

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

第2類医薬品

悦我[®] <分包>

エ ツ ガ

悦我「分包」は「弁惑論」という中国の書物に記載されている「補中益気湯」をエキス化し、服用しやすい顆粒剤にしたものです。

元気がなく胃腸のはたらきが衰えて疲れやすく、疲労倦怠、食欲不振などに効果があります。



◆ 使用上の注意 ◆

してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の人は服用しないでください

生後3ヵ月未満の乳児。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
（1）医師の治療を受けている人。
（2）妊婦又は妊娠していると思われる人。
（3）今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 1ヵ月位（感冒に服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

◆ 効能・効果

体力虚弱で、元気がなく、胃腸のはたらきが衰えて、疲れやすいものの次の諸症：

虚弱体質、疲労倦怠、病後・術後の衰弱、食欲不振、ねあせ、感冒

◆ 用法・用量

1日3回食前または食間に温湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	1包（1.8g）	3回
15才未満7才以上	2 / 3包	
7才未満4才以上	1 / 2包	
4才未満2才以上	1 / 3包	
2才未満	1 / 4包	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

◆ 成分および分量

1日分3包（1包1.8g）中、下記成分の補中益気湯エキス（3/5量）3.6gを含有しています。

日局 ニ ン シ ン	2.4 g
日局 ビャクジュツ	2.4 g
日局 オ ウ ギ	2.4 g
日局 ト ウ キ	1.8 g
日局 チ ン ピ	1.2 g
日局 タ イ ソ ウ	1.2 g
日局 サ イ コ	1.2 g
日局 カ ン ゾ ウ	0.9 g
日局 ショウキョウ	0.3 g
日局 シ ョ ウ マ	0.6 g

添加物として日局乳糖水和物、日局ステアリン酸マグネシウムを含有しています。

◆ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤飲の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 本剤は生薬を原料としておりますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いいたします。

太虎精堂製薬株式会社 TEL078-232-1015

受付時間 9:00~17:00（土、日、祝日を除く）