



ほちょうじじんつうじとう

# 補調滋腎通耳湯

60錠 新大和漢方株式会社

第2類医薬品 漢方

**効能・効果**  
体力虚弱なものの次の諸症：耳鳴り、聴力低下、めまい


**用法・用量**  
次の量を1日3回 食前又は食間に水又は白湯で服用して下さい

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	5錠	3回
15歳未満	服用しないこと	

**成分・分量**  
1日量15錠(4.5g)中(オウゴン1.25g・オウバク1.25g・コウブシ1.25g・サイコ1.25g・ジオウ1.25g・シャクヤク1.25g・センキュウ1.25g・チモ1.25g・トウキ1.25g・ビャクシ1.25g)滋腎通耳湯エキス3.2g

添加物として含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、クロスホビドン、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

副作用被害救済制度  
☎ 0120-149-931



開封後はチャックを閉めて保存してください。  
服用前にこの説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品 漢方  
販売名：補調滋腎通耳湯  
内容量 60錠 (4日分)

**使用上の注意**

**相談すること**

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、腹痛

**下痢**

**【保管及び取扱い上の注意】**

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをして保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

**【お問い合わせ・発売元】**  
新大和漢方株式会社  
福岡県福岡市早良区干隈3-16-1  
☎ 0120-702-866  
(午前9時-午後5時 土・日・祝日を除く)

**【製造販売元】**  
大和合同製薬株式会社  
奈良県橿原市川西町632-1



製造番号  
使用期限

