

服用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。



かつ らく けん ぼ がん

# 活絡健歩丸

第②類医薬品

(生薬製剤)

## ■特徴

本剤は中国清代の沈金鳌の著した《沈氏尊生書・雜病源流犀烛》の臟賦門卷九諸厥治方の「養血壯筋健歩丸」の処方をもとにしたものです。本剤は有効成分として動物・植物生薬成分20種類を配合し、神経痛、関節痛、筋肉痛に効果があります。

## ⚠ 使用上の注意

### ⊗してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

◎高熱のある人



### ■相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部膨満感、胃部不快感、胃もたれ、食欲不振、胸やけ、吐き気・嘔吐、便秘
その他	顔や手足のむくみ、倦怠感、口唇・舌のしびれ

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
軟便、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## ■効能・効果

神経痛、関節痛、筋肉痛

## ■用法・用量

次の量を1日2回食間に水又は白湯で服用してください。

年 齢	1回の服用量	1日の服用回数
成人(15歳以上)	10丸	2回
15歳未満	服用しないでください。	

## ●用法・用量に関連する注意

定められた用法・用量を厳守してください。

## ■成分・分量

成人(15歳以上)1日服用量20丸中、次の成分を含んでいます。

成分	含有量	成分	含有量
ジオウ	0.3g	ボウイ	0.1g
ゴシツ	0.2g	ボウフウ	0.1g
オウバク	0.2g	キョウカツ	0.1g
ソウジュツ	0.2g	クコシ	0.2g
シャクヤク	0.2g	トウキ	0.2g
オウギ	0.2g	トチュウ	0.2g
ゴミシ	0.2g	ホコツシ	0.2g
ニンジン	0.2g	トシシ	0.2g
ビャクジュツ	0.2g	ブシ	0.2g
サンヤク	0.2g	キバン	0.2g

添加物として、ハチミツ、滑石を含有します。

## ●成分に関連する注意

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

## ■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れ替えないでください。
- (4) この文書は、本剤を服用の際に必要な注意事項等が記載されていますので、大切に保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

### ◎お問合せ先

イスクラ産業株式会社 お客様相談室  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2  
電話：03-3281-3363  
受付時間：午前9:00から午後5:00まで  
(土、日、祝日を除く)

---

発売元 **イスクラ産業株式会社**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-14-2

---

製造販売元 **八ツ目製薬株式会社**  
〒134-0091 東京都江戸川区船堀2-14-14

---