

第2類医薬品 生薬製剤

せい けつ かん げん エキス錠N「コタロー」

商品番号

V331



中高年の方や高血圧の傾向のある方は、頭痛や頭重、肩こり、めまい、動悸に悩んでおられる ことがよくあります。これらの症状は、体の血液のめぐりが悪くてうまく流れないために起きる 症状(瘀血)と考えられています。

環元清血飲エキス錠N「コタロー」は、体の血液の循環をよくすることを目的に、中国で開発 された薬をベースとした処方で、瘀血による頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸などの症状の改 善に用います。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
- (1)医師の治療を受けている人。
- (2) 奸婦または奸娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中 止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢、吐き気、嘔吐、食欲不振、胃痛、腹部膨満感
その他	異常出血、動悸、のぼせ、ほてり、ふらつき

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師または登録販売者に相談してください
- 4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

【効能・効果】

中年以降または高血圧傾向のあるものの次の諸症:

頭痛、頭重、肩こり、めまい、動悸

【用法・用量】

食間に服用してください。

食間とは……食後2~3時間を指します。

年 齢	1 回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	8錠	3回
15歳未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)本剤は、15歳未満の小児に服用させないでください。

【成分・分量】

成分 · 分量 (本剤24錠中)

センキュウ………2.25g コウカ………2.25g コウブシ………1.125g シャクヤク………2.25g モッコウ………1.125g タンジン………4.50g より抽出したエキス散5.40gを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、含水二酸化ケイ素、クロスカルメロースナトリウム、軽質無水ケイ酸、ステアリン酸マグネシウム、トウモロコシデンプン、アメ粉を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。
- (5)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。
- (6) ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。 (詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再 使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります)
- (7)使用期限を過ぎた商品は服用しないでください。
- (8)箱とビンの「開封年月日 | 記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



湿気注意

本剤は生薬を原料としていますので、商品により多少色が異なることがありますが、 品質・効果に変わりはありません。

商品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。 小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL06(6371)9106 受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)

(R)登録商標





漢方をよりよく より多くの人に
小太郎漢方製薬株式会社
〒521-0071 + 85市北区中津2丁日5巻22号

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号 TEL 06 (6371) 9106