

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

生薬製剤
意 癸
い はつ

第2類医薬品

特 徴

11種類の生薬が乱れた身体のバランスを整え、高めの血圧を正常に近づけます。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - 胃腸が弱く下痢しやすい人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感、下痢

- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

血圧降下、動脈硬化、神経痛

用法・用量

次の量を食間に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回
15歳未満	服用しないこと	

※食間とは食後2～3時間のことをいいます。



太田胃散

裏面に続きます

成分

3包 (6g) 中

シャクヤク末	0.89g	トウキ末	0.30g
センキュウ末	0.30g	タクシャ末	0.30g
ブクリョウ末	0.22g	ヨクイニン末	0.22g
ビャクジュツ末	0.22g	モッコウ末	0.15g
ケツメイシ末	2.37g	セキイ末	0.89g
コウカ末	0.15g		

添加物は含有していません。

〈成分に関連する注意〉

本剤は、生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には問題ありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

日常生活での注意点

- ・適度な運動を心がけ、体内バランスを整えましょう
- ・暴飲・暴食をさげ、塩分のとり過ぎにも注意しましょう
- ・十分な休養をとり、規則的な生活を心がけましょう

製品のお問い合わせ先

株式会社 太田胃散「お客様相談室」
☎(03)3944-1311(代表)
受付時間 9:30～17:00(土、日、祝日等を除く)

副作用被害救済制度 0120-149-931

販売元
株式会社 太田胃散
東京都文京区千石2-3-2
<http://www.ohata-isan.co.jp/>

製造販売元
株式会社 **建林松鶴堂**
埼玉県戸田市戸田公園3-7