

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

日本薬局方

第3類医薬品

ヨクイニン

販売名 ヨクイニン ヤマモト

【特徴】

本品は生薬の煎じ薬です。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起したことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931



本製品内容についてのお問い合わせは、下記をお願い申し上げます。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

☎0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

製造
販売元



山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地



【効能又は効果】

いぼ、皮膚のあれ

【用法及び用量】

年 齢	1日量	服用回数
大人 (15歳以上)	10g	1日3回に分服する。

大人(15歳以上)は、1日量10gを水約600mℓをもって煮て、約400mℓに煮つめ、カスを取り去り、食前又は食間3回に分服する。

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法及び用量を厳守してください。

【成分及び分量】

1日量(10g)中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方 ヨクイニン	10g	民間薬として、いぼや肌あれに服用する。

【内容量】

500g

【保管及び取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

本品は天然物を原料にしているため、色調・味・香り等に多少の差異が出ることがありますが効果には変わりありません。